

PCPR

Struktury danych osobowych
(ogólna struktura bazy danych)

TYLDA Sp. z o.o.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17
37-200 Przeworsk

Adres do korespondencji:
Tylda Sp. z o.o. I/Oddział
Zielona Góra
ul. Podgórna 43C
65-213 Zielona Góra

tel. 502 563 896
www.tylda.pl
tylda@tylda.pl

wersja 4.2
2020.04.22

www.pcpr.tylda.eu

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. Środowisko pracy	4
3. Przepływ danych	5
4. Zakres przechowywanych danych.....	6
5. Struktura zbiorów tablic.....	7
5.1. Rejestr wniosków	7
Tablica <i>bar_arch</i>	7
Tablica <i>bar_kt</i>	10
Tablica <i>imprezy</i>	13
Tablica <i>ortopedyczne</i>	14
Tablica <i>sprzet</i>	17
Tablica <i>sprzet2</i>	20
Tablica <i>tlumacz</i>	21
Tablica <i>turnusy</i>	24
Tablica <i>dofinansowania</i>	28
Tablica <i>dofinansowania2</i>	28
Tablica <i>dofinansowania_slownik</i>	29
Tablica <i>odbiorcy</i>	29
Tablica <i>przypomnienia</i>	30
Tablica <i>wizje</i>	30
Tablica <i>wizje_wykaz</i>	30
Tablica <i>przelewy</i>	31
Tablica <i>zwroty</i>	31
Tablica <i>zalaczniki</i>	31
Tablica <i>finanse</i>	32
Tablica <i>rejestr</i>	32
Tablica <i>niepelnosprawnosc_slownik</i>	32
Tablica <i>przedmioty_slownik</i>	32
Tablica <i>historia_pfron</i>	32
Tablica <i>listy_wyplat</i>	33
Tablica <i>listy_wyplat_pozycje</i>	33

Tablica <i>listy_wyplat_pozycje2</i>	34
Tablica <i>listy_wyplat_zwroty</i>	34
Tablica <i>listy_wyplat_zwroty2</i>	34
Tablica <i>plan_kont</i>	35
Tablica <i>plan_rachunki</i>	35
Tablica <i>plan_zadania</i>	35
Tablica <i>wydruk_adresy</i>	36
Tablica <i>wydruk_spis_wnioskow</i>	36
Tablica <i>wydruki_szablony</i>	37
Tablica <i>wydruki_kopie</i>	38
Tablica <i>wydruki_kopie_ser</i>	38
5.2. Rejestr wnioskodawców oraz firm i instytucji	40
Tablica <i>wnioskodawcy</i>	40
Tablica <i>wnioskodawcy2</i>	41
Tablica <i>firmy</i>	42
Tablica <i>rachunki</i>	43
Tablica <i>odbiorcy_danych</i>	43
Tablica <i>gminy</i>	43
5.3. Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych	44
Tablica <i>uzytkownicy</i>	44
Tablica <i>uzytkownicy_opcje</i>	46
Tablica <i>komputery_opcje</i>	46
Tablica <i>log_licencje</i>	46
Tablica <i>logi</i>	46
Tablica <i>logi_otwarte</i>	47
Tablica <i>ustawienia</i>	47
Tablica <i>ustawienia_tn</i>	47
Tablica <i>wersja</i>	47
Tablica <i>pefs_tmp</i>	47
Tablica <i>pefs_tmp2</i>	48

1. Wprowadzenie

Dokument dotyczy programu PCPR (w wersji 4.5.3).

Zgodnie z załączonym art. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), niniejszy dokument zawiera informacje w zakresie punktów 3 i 4 niniejszego artykułu.

§ 4. Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;*
- 2. wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;*
- 3. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;*
- 4. sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;*
- 5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.*

2. Środowisko pracy

Aplikacja dostępna jest w wersji dla środowiska Microsoft Windows (wersja XP i późniejsze) i korzysta z bazy danych MySQL (w wersji 5.1.55). Do komunikacji z bazą danych używane są sterowniki ODBC dla MySQL (w wersji 5.1.8 lub nowszej).


Istnieje możliwość pracy programów w środowisku sieciowym.

3. Przepływ danych

Wszystkie dane (w tym także dane osobowe) wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z innych systemów informatycznych. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu niektórych danych (w tym danych osobowych) do plików, na potrzeby innych systemów informatycznych.

Program posiada funkcję archiwizacji danych do pliku oraz przywracanie danych z kopii. Plik kopii zawiera wszystkie informacje z bazy danych.

Program umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie danych.



Rysunek 1. Przepływ danych.

4. Zakres przechowywanych danych

Ogólny schemat struktury bazy danych przedstawiony jest na Rysunku 2.



Rysunek 2. Struktura bazy danych.

Rejestr wniosków

Jest zbiorem tablic zawierających wykaz wniosków złożonych przez wnioskodawców. Rejestry te zawierają dane osobowe wnioskodawców, a także ich opiekunów (jeśli występują). Dodatkowo przechowywane są tu także informacje ściśle powiązane z wnioskami, takie jak: informacje o przyznanych dofinansowaniach, szablony oraz kopie drukowanych dokumentów. Informacje te są powiązane z wnioskami za pomocą identyfikatorów wniosków.

Rejestr wnioskodawców oraz firm i instytucji

Jest zbiorem tablic zawierających dane wnioskodawców oraz różnego rodzaju firm i instytucji. Dane te są wykorzystywane we wszystkich modułach. Przechowywana jest tu także historia wszystkich wnioskodawców. Informacje historyczne powiązane są z właściwymi danymi za pomocą identyfikatorów wnioskodawców i wniosków.

Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych

Tablice nie zawierają danych osobowych.

5. Struktura zbiorów tablic

Rozdział przedstawia szczegółową strukturę bazy danych, w tym danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy przedstawiono wykaz pól, ich typ, wartość domyślną i opis.

Tablice zostały pogrupowane ze względu na ich przynależność do odpowiednich rejestrów opisanych w poprzednim punkcie.

5.1. Rejestr wniosków

Tablica *bra_arch*

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
bra_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
bra_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
bra_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
bra_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
bra_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorostych
bra_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
bra_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
bra_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
bra_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
bra_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
bra_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
bra_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
bra_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
bra_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
bra_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
bra_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
bra_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
bra_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
bra_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
bra_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
bra_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
bra_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
bra_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
bra_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
bra_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
bra_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko

bra_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem
bra_wn_mieszki_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
bra_wn_mieszki_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
bra_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
bra_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
bra_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
bra_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
bra_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
bra_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
bra_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
bra_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
bra_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
bra_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
bra_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
bra_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
bra_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
bra_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
bra_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
bra_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
bra_op_status	varchar(25)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
bra_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
bra_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
bra_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
bra_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
bra_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
bra_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
bra_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy
bra_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
bra_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
bra_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności wnioskodawcy
bra_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
bra_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
bra_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
bra_kombat	varchar(50)			Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy
bra_udz_wn	float(8,2)	T	NULL	Deklarowany procent pokrycia kosztów realizacji zadania przez wnioskodawcę
bra_udz_sp	float(8,2)	T	NULL	Deklarowany procent pokrycia kosztów realizacji zadania przez sponsora
bra_inf_cel	text	T	NULL	Cel likwidacji barier, miejsce realizacji zadania

bra_inf_wykaz	text	T	NULL	Wykaz planowanych przedsięwzięć/inwestycji/zakupów
bra_inf_wykaz_tab	text	T	NULL	Wykaz planowanych przedsięwzięć/inwestycji/zakupów – forma tabeli
bra_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt inwestycji
bra_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w zł
bra_inf_proc	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w %
bra_inf_data	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data od
bra_inf_data2	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data do
bra_inf_akceptacja	date	T	NULL	Data wysłania warunków dofinansowania do akceptacji
bra_inf_akceptacja2	date	T	NULL	Data akceptacji warunków dofinansowania
bra_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
bra_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
bra_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
bra_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
bra_kosztorys_data	date	T	NULL	Data złożenia kosztorysu
bra_inf_srodki	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w zł
bra_inf_srodki_proc	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w %
bra_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Środki zarezerwowane dla wniosku
bra_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
bra_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
bra_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
bra_rez_powod	varchar(250)		NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
bra_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
bra_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
bra_odm_powod	varchar(250)		NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
bra_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
bra_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
bra_zam_data_odb	date	T	NULL	Data odbioru prac
bra_zam_data_pis	date	T	NULL	Data wysłania pisma
bra_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
bra_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wyłacone dofinansowania
bra_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
bra_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
bra_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
bra_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
bra_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych

bra_dod_nazwa	varchar(50)		NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
bra_dod_data	date		NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
bra_dod_godz	time		NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
bra_mod_nazwa	varchar(50)		NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
bra_mod_data	date		NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
bra_mod_godz	time		NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica *brk_kt*

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
brk_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
brk_rodzaj	enum('k', 't')		k	Oznaczenie rodzaju zadania (k – w komunikowaniu się, t – techniczne)
brk_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
brk_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
brk_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
brk_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych
brk_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
brk_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
brk_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
brk_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
brk_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
brk_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
brk_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
brk_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
brk_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
brk_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
brk_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
brk_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
brk_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
brk_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
brk_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
brk_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
brk_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
brk_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
brk_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
brk_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
brk_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
brk_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem

brk_wn_mieszk_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
brk_wn_mieszk_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
brk_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
brk_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
brk_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
brk_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
brk_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
brk_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
brk_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
brk_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
brk_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
brk_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
brk_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
brk_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
brk_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
brk_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
brk_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
brk_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
brk_op_status	varchar(20)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
brk_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
brk_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
brk_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
brk_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
brk_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
brk_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
brk_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy
brk_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
brk_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
brk_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności
brk_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
brk_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
brk_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
brk_kombat	varchar(50)			Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy
brk_inf_cel	text	T	NULL	Cel likwidacji barier
brk_inf_wykaz	text	T	NULL	Nazwa urzędu/rodzaj usługi
brk_inf_wykaz_tab	text	T	NULL	Nazwa urzędu/rodzaj usługi – forma tabeli
brk_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt inwestycji
brk_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w zł
brk_inf_proc	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w %
brk_inf_data	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data do

brk_inf_data2	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data od
brk_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
brk_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
brk_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
brk_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
brk_inf_srodki_kwota	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w zł
brk_inf_srodki_proc	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w %
brk_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
brk_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
brk_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
brk_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
brk_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
brk_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
brk_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
brk_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
brk_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
brk_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
brk_zam_data_odb	date	T	NULL	Data odbioru prac
brk_zam_data_pis	date	T	NULL	Data wysłania pisma
brk_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
brk_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wyłacone dofinansowania
brk_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
brk_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
brk_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
brk_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
brk_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych
brk_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
brk_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
brk_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
brk_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
brk_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
brk_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica imprezy

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie zadania Sport, kultura, rekreacja i turystyka.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
imp_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
imp_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
imp_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
imp_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
imp_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
imp_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
imp_data_rok	int(11)			Rok rozliczania wniosku
imp_wn_nazwa	varchar(255)			Nazwa wnioskodawcy
imp_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
imp_wn_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
imp_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
imp_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
imp_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
imp_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
imp_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
imp_wn_krs	varchar(20)			Numer KRS wnioskodawcy
imp_wn_niepeIn	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje dzieci i młodzież
imp_wn_mieszk_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje mieszkańców terenów wiejskich
imp_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
imp_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
imp_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
imp_up_nazwa_1	varchar(255)			Imię i nazwisko pierwszej osoby upoważnionej
imp_up_stanowisko_1	varchar(50)			Stanowisko pierwszej osoby upoważnionej
imp_up_telefon_1	varchar(30)			Telefon pierwszej osoby upoważnionej
imp_up_nazwa_2	varchar(255)			Imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej
imp_up_stanowisko_2	varchar(50)			Stanowisko drugiej osoby upoważnionej
imp_up_telefon_2	varchar(30)			Telefon drugiej osoby upoważnionej
imp_osoby_razem	int(11)			Ogólna liczba osób objętych dofinansowaniem
imp_osoby_dzieci	int(11)			Liczba dzieci i młodzieży objętej dofinansowaniem
imp_osoby_mieszk_wsi	int(11)			Liczba mieszkańców terenów wiejskich objętych dofinansowaniem
imp_inf_rodzaj	enum('I', 'S', '3', '4', '5', '6')	T	NULL	Rodzaj przyznanego dofinansowania
imp_inf_przedmiot	text	T	NULL	Przedmiot wniosku
imp_inf_wykaz	text	T	NULL	Zakres czynności do wykonania zadania
imp_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt przedsięwzięcia
imp_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania
imp_inf_data	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data od

imp_inf_data2	date		0000-00-00	Planowany termin realizacji zadania – Data do
imp_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
imp_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
imp_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
imp_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
imp_inf_srodki	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy
imp_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
imp_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
imp_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
imp_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
imp_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
imp_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
imp_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
imp_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
imp_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
imp_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
imp_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
imp_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wyłacone dofinansowania
imp_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
imp_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
imp_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
imp_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
imp_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
imp_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
imp_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
imp_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica ortopedyczne

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
ort_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
ort_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
ort_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
ort_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok

ort_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych
ort_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
ort_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
ort_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
ort_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
ort_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
ort_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
ort_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
ort_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
ort_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
ort_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
ort_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
ort_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
ort_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
ort_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
ort_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
ort_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
ort_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
ort_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
ort_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
ort_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
ort_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
ort_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem
ort_wn_miesz_k_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
ort_wn_miesz_k_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
ort_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
ort_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
ort_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
ort_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
ort_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
ort_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
ort_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
ort_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
ort_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
ort_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
ort_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
ort_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
ort_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
ort_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
ort_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
ort_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
ort_op_status	varchar(20)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
ort_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)

ort_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
ort_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
ort_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
ort_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
ort_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
ort_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy
ort_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
ort_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
ort_niep_termin_od	date	T	NULL	Data wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
ort_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności
ort_kombat	varchar(50)			Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy
ort_inf_wykaz	text	T	NULL	Przedmiot wniosku
ort_inf_wykaz_tab	text	T	NULL	Przedmiot wniosku – forma tabeli
ort_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt
ort_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania
ort_inf_srodki_kwota	float(8,2)	T	NULL	Środki własne
ort_inf_ubezp	float(8,2)	T	NULL	Dofinansowanie z NFZ
ort_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
ort_inf_zap	float(8,2)	T	NULL	Kwota zapotrzebowania
ort_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
ort_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
ort_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
ort_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
ort_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
ort_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
ort_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
ort_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
ort_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
ort_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
ort_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
ort_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
ort_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
ort_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
ort_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
ort_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
ort_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku

ort_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
ort_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
ort_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
ort_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
ort_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
ort_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych
ort_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
ort_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
ort_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
ort_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
ort_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
ort_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica sprzęt

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
spr_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
spr_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
spr_nr_kol	int(11)	0		Numeracja wniosku – Numer kolejny
spr_nr_rok	int(11)	0		Numeracja wniosku – Rok
spr_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych
spr_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
spr_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
spr_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
spr_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
spr_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
spr_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
spr_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
spr_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
spr_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
spr_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
spr_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
spr_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
spr_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
spr_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
spr_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
spr_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
spr_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy

spr_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
spr_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
spr_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
spr_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
spr_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem
spr_wn_mieszkwsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
spr_wn_mieszkdps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
spr_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
spr_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
spr_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
spr_op_imieojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
spr_op_dataur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
spr_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
spr_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
spr_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
spr_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
spr_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
spr_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
spr_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
spr_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
spr_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
spr_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
spr_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
spr_op_status	varchar(20)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
spr_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
spr_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
spr_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
spr_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
spr_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
spr_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
spr_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy
spr_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
spr_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
spr_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności
spr_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
spr_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
spr_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
spr_inf_cel	text	T	NULL	Cel i przeznaczenie dofinansowania

spr_inf_wykaz	text	T	NULL	Przedmiot dofinansowania (rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego)
spr_inf_wykaz_tab	text	T	NULL	Przedmiot dofinansowania (rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego) – forma tabeli
spr_inf_uzasadnienie	text	T	NULL	Uzasadnienie zakupu i przewidywane skutki zmniejszenia niepełnosprawności
spr_inf_miejsce	text	T	NULL	Miejsce realizacji zadania
spr_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt inwestycji
spr_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w zł
spr_inf_proc	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania w %
spr_inf_data	date	T	NULL	Planowany termin realizacji zadania – data od
spr_inf_data2	date	T	NULL	Planowany termin realizacji zadania – data do
spr_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
spr_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
spr_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
spr_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
spr_inf_srodki_kwota	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w zł
spr_inf_srodki_proc	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy w %
spr_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
spr_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
spr_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
spr_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
spr_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
spr_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
spr_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
spr_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
spr_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
spr_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
spr_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
spr_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
spr_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
spr_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych
spr_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
spr_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy

spr_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
spr_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
spr_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
spr_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica *sprzet2*

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
spr_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
spr_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
spr_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
spr_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
spr_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
spr_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
spr_wn_nazwa	varchar(255)			Nazwa wnioskodawcy
spr_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
spr_wn_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
spr_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
spr_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
spr_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
spr_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
spr_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
spr_wn_krs	varchar(20)			Numer KRS wnioskodawcy
spr_wn_niepeln	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy dofinansowanie obejmuje dzieci i młodzież
spr_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
spr_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
spr_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
spr_up_nazwa_1	varchar(255)			Imię i nazwisko pierwszej osoby upoważnionej
spr_up_stanowisko_1	varchar(50)			Stanowisko pierwszej osoby upoważnionej
spr_up_telefon_1	varchar(30)			Telefon pierwszej osoby upoważnionej
spr_up_nazwa_2	varchar(255)			Imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej
spr_up_stanowisko_2	varchar(50)			Stanowisko drugiej osoby upoważnionej
spr_up_telefon_2	varchar(30)			Telefon drugiej osoby upoważnionej
spr_inf_przedmiot	text	T	NULL	Przedmiot dofinansowania
spr_inf_szczegoly	text	T	NULL	Szczegóły dofinansowania
spr_inf_miejsce	text	T	NULL	Miejsce realizacji zadania
spr_inf_efekty	text	T	NULL	Przewidywane efekty
spr_inf_uzasadnienie	text	T	NULL	Uzasadnienie przyznania dofinansowania
spr_inf_inne	text	T	NULL	Inne informacje
spr_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania
spr_inf_realizacja	tinyint(4)	T	NULL	Przewidywany okres realizacji zadania (miesiące)
spr_inf_kwota	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania

spr_inf_srodki	float(8,2)	T	NULL	Środki własne wnioskodawcy
spr_inf_zrodla	float(8,2)	T	NULL	Inne źródła finansowania
spr_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
spr_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
spr_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
spr_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
spr_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
spr_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
spr_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
spr_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
spr_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
spr_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
spr_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
spr_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
spr_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
spr_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
spr_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
spr_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
spr_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
spr_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
spr_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
spr_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
spr_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
spr_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
spr_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
spr_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica tłumacz

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
tlu_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
tlu_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr

tlu_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
tlu_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
tlu_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych
tlu_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
tlu_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
tlu_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
tlu_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
tlu_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
tlu_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
tlu_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
tlu_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
tlu_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
tlu_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
tlu_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
tlu_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
tlu_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
tlu_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
tlu_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
tlu_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
tlu_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
tlu_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
tlu_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
tlu_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
tlu_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
tlu_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem
tlu_wn_mieszk_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
tlu_wn_mieszk_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
tlu_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
tlu_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
tlu_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
tlu_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
tlu_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
tlu_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
tlu_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
tlu_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
tlu_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
tlu_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
tlu_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
tlu_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
tlu_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
tlu_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
tlu_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
tlu_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna

tlu_op_status	varchar(25)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
tlu_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
tlu_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
tlu_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
tlu_tlu_nazwa				Nazwa tłumacza
tlu_tlu_ulica				Adres tłumacza – Ulica, nr
tlu_tlu_miejscowosc				Adres tłumacza – Miejscowość
tlu_tlu_kod				Adres tłumacza – Kod pocztowy
tlu_tlu_rejestr				Numer wpisu do rejestru
tlu_tlu_rodz				Rodzaj
tlu_tlu_bank_nazwa				Identyfikator konta finansowego tłumacza(z tablicy plan_kont)
tlu_tlu_bank_nr				Nazwa banku tłumacza
tlu_tlu_plk_id				Numer rachunku bankowego tłumacza
tlu_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
tlu_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
tlu_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
tlu_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy
tlu_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
tlu_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
tlu_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności wnioskodawcy
tlu_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
tlu_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
tlu_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
tlu_inf_rodzaj	tinyint(4)			Przedmiot dofinansowania
tlu_inf_przedmiot	text	T	NULL	Przedmiot dofinansowania
tlu_inf_uzasadnienie	text	T	NULL	Uzasadnienie
tlu_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Wnioskowana kwota dofinansowania
tlu_inf_koszt	float(8,2)	T	NULL	Całkowity koszt
tlu_inf_godz	float(8,2)	T	NULL	Liczba godzi tłumaczenia
tlu_inf_data	date	T	NULL	Planowany termin realizacji zadania – Data od
tlu_inf_data2	date	T	NULL	Planowany termin realizacji zadania – Data do
tlu_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
tlu_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
tlu_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
tlu_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
tlu_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Środki zarezerwowane dla wniosku
tlu_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
tlu_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
tlu_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania

tlu_rez_powod	varchar(250)		NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
tlu_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
tlu_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
tlu_odm_powod	varchar(250)		NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
tlu_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
tlu_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
tlu_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
tlu_spraw_wyp	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
tlu_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
tlu_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
tlu_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
tlu_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
tlu_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych
tlu_dod_nazwa	varchar(50)		NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
tlu_dod_data	date		NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
tlu_dod_godz	time		NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
tlu_mod_nazwa	varchar(50)		NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
tlu_mod_data	date		NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
tlu_mod_godz	time		NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica *turnusy*

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
trn_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
trn_nr_kanc	varchar(30)			Numeracja wniosku – Rejestr
trn_nr_kol	int(11)		0	Numeracja wniosku – Numer kolejny
trn_nr_rok	int(11)		0	Numeracja wniosku – Rok
trn_nr_ozn	varchar(10)			Numeracja wniosku – Oznaczenie dzieci/dorosłych
trn_nr_kolrok	varchar(20)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
trn_data	date		0000-00-00	Data złożenia wniosku
trn_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
trn_ter_od	date	T	NULL	Termin turnusu – Data od
trn_ter_do	date	T	NULL	Termin turnusu – Data do
trn_wn_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
trn_wn_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy

trn_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
trn_wn_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
trn_wn_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
trn_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
trn_wn_lokal	varchar(20)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
trn_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
trn_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
trn_wn_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
trn_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
trn_wn_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
trn_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
trn_wn_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
trn_wn_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
trn_wn_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
trn_wn_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
trn_wn_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
trn_wn_uczen	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest uczniem
trn_wn_mieszk_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
trn_wn_mieszk_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
trn_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
trn_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
trn_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
trn_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
trn_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
trn_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
trn_op_lokal	varchar(20)			Adres opiekuna – Nr lokalu
trn_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
trn_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta
trn_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
trn_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
trn_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
trn_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
trn_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
trn_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
trn_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
trn_op_status	varchar(20)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
trn_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
trn_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
trn_schorzenia	varchar(255)			Dysfunkcje lub schorzenia wnioskodawcy
trn_tor_nazwa	varchar(250)			Nazwa organizatora turnusu
trn_tor_ulica	varchar(50)			Adres organizatora turnusu – Ulica
trn_tor_miejscowosc	varchar(50)			Adres organizatora turnusu – Miejscowość
trn_tor_kod	varchar(6)			Adres organizatora turnusu – Kod pocztowy

trn_tor_bank_nazwa	varchar(50)			Nazwa banku organizatora turnusu
trn_tor_bank_nr	varchar(40)			Numer rachunku bankowego organizatora turnusu
trn_tor_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
trn_tor_potw	tinyint(4)			Zatwierdzenie uprawnień organizatora turnusu
trn_tos_nazwa	varchar(250)			Nazwa ośrodka
trn_tos_ulica	varchar(50)			Adres ośrodka – Ulica
trn_tos_miejscowosc	varchar(50)			Adres ośrodka – Miejscowość
trn_tos_kod	varchar(6)			Adres ośrodka – Kod pocztowy
trn_tos_potw	tinyint(4)			Zatwierdzenie uprawnień ośrodka
trn_orz_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
trn_orz_grupa	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
trn_orz_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
trn_orz_status_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy odpowiadający wybranemu statusowi niezdolności
trn_orz_przycz	varchar(10)			Przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy
trn_orz_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
trn_orz_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
trn_orz_opis	text			Opis niepełnosprawności wnioskodawcy
trn_kombat	varchar(50)			Rodzaj uprawnień kombatanckich wnioskodawcy
trn_zpch_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest zatrudniony w Zakładzie Pracy Chronionej
trn_opp_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca będzie przebywał z opiekunem
trn_opp_data	date			Data ubiegania się o dofinansowanie dla opiekuna
trn_opp_nazwisko	varchar(50)	T	NULL	Imię i nazwisko opiekuna
trn_opp_pesel	varchar(11)	T	NULL	Numer PESEL opiekuna
trn_opp_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
trn_inf_dof	float(8,2)	T	NULL	Kwota wnioskowana dla wnioskodawcy
trn_inf_dof_op	float(8,2)	T	NULL	Kwota wnioskowana dla opiekuna
trn_inf_rez	float(8,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
trn_doch_zl	float(8,2)	T	NULL	Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy za poprzedni kwartał
trn_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
trn_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
trn_zalaczniki	text			Lista załączników do wniosku
trn_kompletny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek jest kompletny
trn_kompletny_data	date	T	NULL	Data oznaczenia, czy wniosek jest kompletny
trn_fv	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy dostarczono fakturę
trn_forma	tinyint(4)		0	Forma przekazania dofinansowania
trn_rez_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania
trn_rez_data	date			Data rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania

trn_rez_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania
trn_inne	text			Informacje dodatkowe do wniosku
trn_odm_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy odmówiono przyznania dofinansowania wnioskodawcy
trn_odm_data	date			Data odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
trn_odm_powod	varchar(250)	T	NULL	Powód odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy
trn_zam_tn	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wniosek jest zamknięty
trn_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
trn_zam_data_fakt	date	T	NULL	Data wystawienia faktury
trn_zam_faktura	varchar(50)	T	NULL	Numer faktury
trn_zam_data_info	date	T	NULL	Data dostarczenia informacji o przebiegu turnusu
trn_do_wypłaty	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wniosek posiada status Do wypłaty
trn_spraw_prz_wn	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Przyznane dofinansowania
trn_spraw_prz_op	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć opiekuna w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Przyznane dofinansowania
trn_spraw_wyp_wn	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć wnioskodawcę w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
trn_spraw_wyp_op	tinyint(4)		0	Numer kwartału, w którym należy pominąć opiekuna w sprawozdaniu w pozycji Liczba osób – Wypłacone dofinansowania
trn_historia_zlo	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
trn_historia_prz	tinyint(4)		0	Pole nieużywane
trn_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
trn_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
trn_odbiorca	text			Odbiorcy danych osobowych
trn_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
trn_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wniosku do bazy
trn_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
trn_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku
trn_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
trn_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku

Tablica dofinansowania

Tablica zawiera dane dotyczące przyznanego dofinansowania.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
dof_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
dof_rodzaj	varchar(15)			Rodzaj pozycji (przyznano / umowa / wypłacono / przelew)
dof_wns_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
dof_wns_rodzaj	char(3)			Rodzaj zadania
dof_licz	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy wnioskodawców)
dof_licz2	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy opiekunów – tylko w turnusach rehabilitacyjnych)
dof_pom	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu
dof_pom2	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu
dof_data	date			Data dodania pozycji
dof_data2	date			Data utworzenia umowy
dof_num1	float(8,2)			Informacje o kwocie przyznanej/wypłaconej lub środkach własnych wnioskodawcy
dof_num2	float(8,2)	T	NULL	
dof_num3	float(8,2)	T	NULL	
dof_num4	float(8,2)	T	NULL	
dof_opis1	varchar(200)			Informacje o numerze umowy lub terminie realizacji zadania
dof_opis2	varchar(200)			
dof_opis3	varchar(200)			
dof_info	text			Informacje dodatkowe
dof_potw	varchar(60)			Data i nazwa użytkownika zatwierdzającego wypłatę do listy wypłat
dof_odb_id	bigint(20)		0	Identyfikator odbiorcy (z tablicy odbiorcy)

Tablica dofinansowania2

Tablica zawiera dane tymczasowe dotyczące przyznanego dofinansowania przechowywane podczas edycji wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
dof2_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
dof2_id_oryg	bigint(20)			Identyfikator dofinansowania (z tablicy dofinansowania)
dof2_rodzaj	varchar(15)			Rodzaj pozycji (przyznano / umowa / wypłacono / przelew)
dof2_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
dof2_wns_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)

dof2_wns_rodzaj	char(3)			Rodzaj zadania
dof2_akcja	enum('N', 'E')	T	NULL	Oznaczenie, czy dana pozycja jest nowa lub zmodyfikowana
dof2_licz	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy wnioskodawców)
dof2_licz2	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy pozycja ma być zliczana w sprawozdaniu w kolumnie Liczba osób (dotyczy opiekunów – tylko w turnusach rehabilitacyjnych)
dof2_pom	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu
dof2_pom2	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy osoba ma być odjęta w sprawozdaniu
dof2_data	date			Data dodania pozycji
dof2_data2	date			Data utworzenia umowy
dof2_num1	float(8,2)			Informacje o kwocie przyznanej/wypłaconej lub środkach własnych wnioskodawcy
dof2_num2	float(8,2)	T	NULL	
dof2_num3	float(8,2)	T	NULL	
dof2_num4	float(8,2)	T	NULL	
dof2_opis1	varchar(200)			Informacje o numerze umowy lub terminie realizacji zadania
dof2_opis2	varchar(200)			
dof2_opis3	varchar(200)			
dof2_info	text			Informacje dodatkowe
dof2_potw	varchar(60)			Data i nazwa użytkownika zatwierdzającego wypłatę do listy wypłat
dof2_odb_id	bigint(20)		0	Identyfikator odbiorcy (z tablicy odbiorcy)

Tablica *dofinansowania_slownik*

Tablica zawiera słownik rezygnacji i odmów przyznania dofinansowania.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
dof_id	int(11)			Identyfikator pozycji
dof_rodz	tinyint(4)			Rodzaj słownika
dof_nazwa	varchar(250)			Opis pozycji

Tablica *odbiorcy*

Tablica zawiera rejestr odbiorców dofinansowań.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
odb_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
odb_wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
odb_wni_rodz	varchar(3)			Rodzaj wniosku
odb_nazwa1	varchar(255)			Dane odbiorcy – nazwa
odb_nazwa2	varchar(255)			Dane odbiorcy – nazwa cd.
odb_nazwa3	varchar(255)			Dane odbiorcy – ulica
odb_nazwa3a	varchar(10)			Dane odbiorcy – nr domu

odb_nazwa3b	varchar(10)			Dane odbiorcy – nr lokalu
odb_nazwa4	varchar(255)			Dane odbiorcy – miejscowość
odb_nazwa4a	varchar(6)			Dane odbiorcy – kod pocztowy
odb_pesel	varchar(11)			Numer PESEL odbiorcy
odb_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego odbiorcy
odb_bank_nazwa	varchar(50)			Nazwa banku odbiorcy
odb_bank_nr	varchar(40)			Numer rachunku bankowego odbiorcy
odb_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
odb_wyplata	tinyint(4)			Rodzaj wypłaty

Tablica przypomnienia

Tablica zawiera rejestr przypomnień.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
prz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
prz_wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
prz_wni_rodz	varchar(3)			Rodzaj wniosku
prz_data	date			Data przypomnienia
prz_opis	text			Opis przypomnienia

Tablica wizje

Tablica zawiera dane dotyczące wizji.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wiz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wiz_wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
wiz_data	date	T	NULL	Data wizji
wiz_opis	text			Opis wizji
wiz_odb_data	date	T	NULL	Data odbioru
wiz_odb_opis	text			Opis odbioru

Tablica wizje_wykaz

Tablica zawiera szczegółowe dane dotyczące wizji.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wiw_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wiw_wiz_id	bigint(20)			Identyfikator wizji (z tablicy wizje)
wiw_rodz	enum('w','o','f')			Rodzaj pozycji (wizja/odbior/faktura)
wiw_opis	varchar(250)			Opis pozycji
wiw_cena	date			Cena
wiw_ilosc	text			Ilość
wiw_jm				Jednostka mlary

wiw_kwota				Kwota
wiw_data				Data faktury

Tablica przelewy

Tablica zawiera dane dotyczące wykonanych przelewów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
prz_id	bigint(11)			Identyfikator pozycji
prz_rdz	char(1)			Rodzaj zadania
prz_rdz_id	bigint(11)		0	Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
prz_wniosek	varchar(60)			Numer wniosku
prz_data	date		0000-00-00	Data wydruku zlecenia przelewu
prz_odb1	varchar(255)			Dane odbiorcy przelewu – Pole 1
prz_odb2	varchar(255)			Dane odbiorcy przelewu – Pole 2
prz_odb3	varchar(255)			Dane odbiorcy przelewu – Pole 3
prz_odb4	varchar(255)			Dane odbiorcy przelewu – Pole 4
prz_bank_nazwa	varchar(50)			Nazwa banku odbiorcy przelewu
prz_bank_nr	varchar(40)			Numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu
prz_kwota	float(8,2)		0.00	Kwota przelewu
prz_tytul	varchar(255)			Tytuł przelewu
prz_faktury	text			Numery faktur
prz_umowy	text			Numery umów
prz_informacje	text			Informacje dodatkowe

Tablica zwroty

Tablica zawiera dane dotyczące zwrotów wykonanych dofinansowań.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
zwr_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
zwr_rodzaj	char(1)			Rodzaj zadania
zwr_nr_wniosku	varchar(60)			Numer wniosku
zwr_kwota	float(8,2)			Kwota zwrotu
zwr_data	date			Data zwrotu

Tablica zalaczniki

Tablica zawiera rejestr załączników do wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
zal_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
zal_rodzaj	varchar(3)			Rodzaj zadania
zal_tekst	varchar(250)			Treść załącznika
zal_kolejnosc	int(11)		0	Kolejność sortowania załączników
zal_aktywny	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy załącznik jest aktywny

Tablica *finanse*

Tablica zawiera dane dotyczące dostępnych środków dla poszczególnych zadań wykorzystywane w planie finansowym.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
fin_rok	Int(11)			Rok
fin_wniosek	char(10)			Identyfikator pozycji
fin_srodki	double(11,2)		0.00	Dostępne środki

Tablica *rejestr*

Tablica zawiera dane dotyczące numeracji wniosków i umów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
rej_opis	varchar(20)			Identyfikator pozycji
rej_rejestr	varchar(30)			Rejestr numeru wniosku
rej_kol	int(11)		0	Numer kolejny wniosku/umowy
rej_rok	int(11)		0	Rok wykorzystywany w numeracji wniosków/umów
rej_ozn_dz	varchar(10)			Oznaczenie dzieci w numeracji wniosków
rej_ozn_dor	varchar(10)			Oznaczenie dorosłych w numeracji wniosków

Tablica *niepełnosprawosc_slownik*

Tablica zawiera słownik opisów niepełnosprawności.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
nie_id	int(11)			Identyfikator pozycji
nie_nazwa	text			Opis niepełnosprawności

Tablica *przedmioty_slownik*

Tablica zawiera słownik przedmiotów dofinansowania.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
ors_id	int(11)			Identyfikator pozycji
ors_rodz	varchar(3)			Rodzaj modułu
ors_rodz2	tinyint(4)			Numer pola
ors_nazwa	text			Opis przedmiotu
ors_cena	decimal(10,2)			Cena
ors_limit	decimal(10,2)	T	NULL	Limit dofinansowania

Tablica *historia_pfron*

Tablica zawiera dane dotyczące historii korzystania przez wnioskodawców ze środków PFRON.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
his_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji

his_wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
his_wni_rodz	varchar(3)		0	Rodzaj zadania
his_data	date		0	Data korzystania ze środków PFRON
his_kwota	decimal(8,2)			Wykorzystana kwota
his_umowa	varchar(50)			Numer umowy
his_opis	text			Opis
his_status	varchar(255)			Status rozliczenia

Tablica *listy_wyplat*

Tablica zawiera rejestr list wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
liw_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
liw_kol	int(11)			Numeracja listy – Numer kolejny
liw_rok	int(11)			Numeracja listy – Rok
liw_kolrok	varchar(10)			Numeracja listy – Numer kolejny/Rok
liw_data	date			Data utworzenia listy
liw_data_pla	date	T	NULL	Termin płatności
liw_termin_od	date	T	NULL	Termin wypłaty dla autowypłat – od
liw_termin_do	date	T	NULL	Termin wypłaty dla autowypłat – do
liw_rodzaj	varchar(3)			Określenie modułu
liw_plr_id	bigint(20)			Identyfikator rachunku placówki (z tabeli plan_rachunki)
liw_tytul	varchar(100)			Tytuł listy
liw_tytul_rach	tinyint(4)			Oznaczenie, czy drukować w tytule numer rachunku bankowego
liw_status	varchar(20)			Status listy

Tablica *listy_wyplat_pozycje*

Tablica zawiera dane dotyczące pozycji na listach wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lip_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
lip_liw_id	bigint(20)			Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat)
lip_wn_rodzaj	char(3)			Określenie modułu
lip_wn_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
lip_dof_id	bigint(20)			Identyfikator dofinansowania (z tabeli dofinansowania)
lip_data_plan	date			Data dodania pozycji
lip_data_real	date	T	NULL	Data realizacji
lip_kwota	decimal(8,2)			Kwota
lip_koszt	decimal(8,2)			Wysokość opłaty pocztowej
lip_status	tinyint(4)			Status pozycji

Tablica *listy_wyplat_pozycje2*

Tablica tymczasowa do przechowywania pozycji na listach wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lip2_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
lip2_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
lip2_liw_id	bigint(20)			Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat)
lip2_wn_rodzaj	char(3)			Określenie modułu
lip2_wn_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
lip2_dof_id	bigint(20)			Identyfikator dofinansowania (z tabeli dofinansowania)
lip2_data_plan	date			Data dodania pozycji
lip2_data_real	date	T	NULL	Data realizacji
lip2_kwota	decimal(8,2)			Kwota
lip2_kwota_sl	text	T	NULL	Kwota – słownie
lip2_koszt	decimal(8,2)			Wysokość opłaty pocztowej
lip2_status	tinyint(4)			Status pozycji

Tablica *listy_wyplat_zwroty*

Tablica zawiera dane dotyczące zwrotów na listach wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
liz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
liz_liw_id	bigint(20)			Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat)
liz_dof_id	bigint(20)			Identyfikator dofinansowania (z tabeli dofinansowania)
liz_dofz_id	bigint(20)			Identyfikator zwrotu dofinansowania (z tabeli dofinansowania)
liz_data	date			Data zwrotu
liz_kwota	decimal(8,2)			Kwota zwrotu
liz_kwota2	decimal(8,2)			Kwota zwrotu
liz_plk_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)

Tablica *listy_wyplat_zwroty2*

Tablica tymczasowa do przechowywania zwrotów na listach wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
liz2_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
liz2_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
liz2_liw_id	bigint(20)			Identyfikator listy (z tabeli listy_wyplat)
liz2_dof_id	bigint(20)			Identyfikator dofinansowania (z tabeli dofinansowania)

liz2_dofz_id	bigint(20)			Identyfikator zwrotu dofinansowania (z tabeli dofinansowania)
liz2_data	date			Data zwrotu
liz2_kwota	decimal(8,2)			Kwota zwrotu
liz2_kwota2	decimal(8,2)			Kwota zwrotu
liz2_plk_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)

Tablica *plan_kont*

Tablica zawiera rejestr kont finansowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
plk_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
plk_nr1	varchar(3)			Pierwsza część numeru
plk_nr2	varchar(16)			Druga część numeru
plk_nr_caly	varchar(20)			Cały numer
plk_nazwa	varchar(100)			Nazwa konta

Tablica *plan_rachunki*

Tablica zawiera rejestr rachunków placówki do list wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
plr_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
plr_rodzaj	varchar(20)			Rodzaj rachunki
plr_nazwa	varchar(50)			Nazwa rachunku
plr_bank	varchar(30)			Nazwa banku
plr_numer	varchar(32)			Numer rachunku bankowego
plr_plk_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)

Tablica *plan_zadania*

Tablica zawiera rejestr zadań do list wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
plz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
plz_rodzaj	varchar(3)			Oznaczenie zadania
plz_nazwa	varchar(100)			Nazwa zadania
plz_opis	varchar(100)			Opis zadania
plz_dotyczy	tinyint(4)			Oznaczenie kogo dotyczy zadanie (dzieci/dorośli/wszyscy)
plz_plk_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)

Tablica *wydruk_adresy*

Tablica zawiera tymczasowe dane wykorzystywane przy wydruku adresów na koperty.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wad_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wad_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
wad_nazwa1	varchar(250)	T	NULL	Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 1
wad_adres1	text			Adres wnioskodawcy – Kolumna 1
wad_nazwa2	varchar(250)	T	NULL	Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 2
wad_adres2	text			Adres wnioskodawcy – Kolumna 2
wad_nazwa3	varchar(250)	T	NULL	Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 3
wad_adres3	text			Adres wnioskodawcy – Kolumna 3
wad_nazwa4	varchar(250)	T	NULL	Imię i nazwisko wnioskodawcy – Kolumna 4
wad_adres4	text	T	NULL	Adres wnioskodawcy – Kolumna 4

Tablica *wydruk_spis_wnioskow*

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy wydruku spisu wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wsw_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wsw_kod	varchar(40)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
wsw_nr	varchar(60)			Numer wniosku
wsw_data	date	T	NULL	Data złożenia wniosku
wsw_nazwisko	varchar(255)			Nazwisko wnioskodawcy
wsw_imie	varchar(30)			Imię wnioskodawcy
wsw_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
wsw_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Lokal
wsw_kod_p	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
wsw_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
wsw_niep	varchar(4)			Informacje o niepełnosprawności wnioskodawcy
wsw_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia wnioskodawcy
wsw_dziecko	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
wsw_pdw	varchar(7)			Informacja skrótowa: Płeć/Dziecko/Mieszkaniec wsi/Mieszkaniec DPS
wsw_info1	varchar(20)	T	NULL	Informacje o datach przeprowadzenia operacji finansowych lub numerze umowy
wsw_info2	varchar(20)	T	NULL	
wsw_info3	varchar(20)	T	NULL	
wsw_info4	varchar(20)	T	NULL	
wsw_info4a	varchar(20)	T	NULL	
wsw_info5	varchar(20)	T	NULL	Informacje o kwotach przyznanych, wypłaconych, kwotach umów i przelewów
wsw_kwota1	float(8,2)	T	NULL	
wsw_kwota1a	float(8,2)	T	NULL	
wsw_kwota2	float(8,2)	T	NULL	

wsw_kwota2a	float(8,2)	T	NULL	
wsw_kwota3	float(8,2)	T	NULL	
wsw_kwota4	float(8,2)	T	NULL	

Tablica *wydruki_szablony*

Tablica zawiera szablony dokumentów dotyczących wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wsz_id	bigint(20)			Identyfikator szablonu
wsz_nazwa	varchar(200)			Nazwa szablonu
wsz_tresc	mediumtext			Treść szablonu
wsz_drukuj_nag	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy drukować nagłówek dokumentu
wsz_stopka	varchar(200)			Stopka dokumentu
wsz_marg_lewy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu lewego
wsz_marg_prawy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu prawego
wsz_marg_gora	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu górnego
wsz_marg_dol	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu dolnego
wsz_rodzaj	varchar(20)			Rodzaj szablonu
wsz_wn_ba	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery architektoniczne
wsz_wn_bk	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery w komunikowaniu się
wsz_wn_bt	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Bariery techniczne
wsz_wn_tr	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Turnusy rehabilitacyjne
wsz_wn_sr	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sprzęt rehabilitacyjny
wsz_wn_s2	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
wsz_wn_po	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
wsz_wn_im	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Sport, kultura, rekreacja i turystyka
wsz_wn_tl	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy zadania Usługa tłumacz języka migowego
wsz_wn_as	tinyint(4)			Oznaczenie, czy szablon dotyczy modułu Aktywny samorząd
wsz_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego szablon do bazy
wsz_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia szablonu do bazy
wsz_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia szablonu do bazy
wsz_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany w szablonie
wsz_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji szablonu

wsz_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji szablonu
--------------	------	---	------	--

Tablica *wydruki_kopie*

Tablica zawiera kopie drukowanych dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wkp_id	bigint(20)			Identyfikator kopii
wkp_nazwa	varchar(200)			Nazwa dokumentu
wkp_tresc	text			Treść dokumentu
wkp_stopka	varchar(200)			Stopka dokumentu
wkp_nr_kol	bigint(20)			Numeracja dokumentów – numer kolejny
wkp_nr_rok	int(11)			Numeracja dokumentów – rok
wkp_marg_lewy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu lewego
wkp_marg_prawy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu prawego
wkp_marg_gora	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu górnego
wkp_marg_dol	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu dolnego
wkp_rodzaj	varchar(20)			Rodzaj szablonu
wkp_wniosek	varchar(2)			Rodzaj zadania
wkp_wniosek_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
wkp_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika tworzącego dokument
wkp_dod_data	date	T	NULL	Data utworzenia dokumentu
wkp_dod_godz	time	T	NULL	Godzina utworzenia dokumentu
wkp_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany w dokumencie
wkp_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji dokumentu
wkp_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji dokumentu

Tablica *wydruki_kopie_ser*

Tablica zawiera kopie drukowanych dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wkp_id	bigint(20)			Identyfikator kopii
wkp_nazwa	varchar(200)			Nazwa dokumentu
wkp_tresc	text			Treść dokumentu
wkp_stopka	varchar(200)			Stopka dokumentu
wkp_nr_kol	bigint(20)			Numeracja dokumentów – numer kolejny
wkp_nr_rok	int(11)			Numeracja dokumentów – rok
wkp_marg_lewy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu lewego
wkp_marg_prawy	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu prawego
wkp_marg_gora	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu górnego
wkp_marg_dol	tinyint(4)		20	Szerokość marginesu dolnego
wkp_rodzaj	varchar(20)			Rodzaj szablonu
wkp_wniosek	varchar(2)			Rodzaj zadania

wkp_wniosek_id	text			Identyfikatory wniosków (z tablic bar_arch, bar_kt, imprezy, ortopedyczne, sprzet, sprzet2, turnusy)
wkp_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika tworzącego dokument
wkp_dod_data	date	T	NULL	Data utworzenia dokumentu
wkp_dod_godz	time	T	NULL	Godzina utworzenia dokumentu
wkp_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany w dokumencie
wkp_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji dokumentu
wkp_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji dokumentu

5.2. Rejestr wnioskodawców oraz firm i instytucji

Tablica wnioskodawcy

Tablica zawiera dane dotyczące wnioskodawców.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wns_id	bigint(20)			Identyfikator osoby
wns_imie	varchar(30)			Pierwsze imię wnioskodawcy
wns_imie2	varchar(30)			Drugie imię wnioskodawcy
wns_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
wns_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca wnioskodawcy
wns_data_ur	date		0000-00-00	Data urodzenia wnioskodawcy
wns_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
wns_dom	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr domu
wns_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
wns_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
wns_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
wns_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
wns_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
wns_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy – stacjonarny
wns_telefon2	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy – komórkowy
wns_email	varchar(30)			Adres e-mail wnioskodawcy
wns_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
wns_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
wns_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego wnioskodawcy
wns_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy
wns_plec	enum('K', 'M')		M	Płeć wnioskodawcy
wns_dziecko	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca jest traktowany jako dziecko
wns_mieszk_wsi	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka na terenach wiejskich
wns_mieszk_dps	enum('T', 'N')	T	NULL	Oznaczenie, czy wnioskodawca mieszka w DPS
wns_zmarł	enum('T', 'N')		N	Oznaczenie, czy wnioskodawca zmarł
wns_op_imie	varchar(30)			Pierwsze imię opiekuna
wns_op_imie2	varchar(30)			Drugie imię opiekuna
wns_op_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko opiekuna
wns_op_imie_ojca	varchar(30)			Imię ojca opiekuna
wns_op_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia opiekuna
wns_op_ulica	varchar(50)			Adres opiekuna – Ulica
wns_op_dom	varchar(10)			Adres opiekuna – Nr domu
wns_op_lokal	varchar(10)			Adres opiekuna – Nr lokalu
wns_op_kod	varchar(6)			Adres opiekuna – Kod pocztowy
wns_op_poczta	varchar(50)			Adres opiekuna – Poczta

wns_op_miejscowosc	varchar(50)			Adres opiekuna – Miejscowość
wns_op_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy opiekuna
wns_op_pesel	varchar(11)			Numer PESEL opiekuna
wns_op_nip	varchar(20)			Numer NIP opiekuna
wns_op_dowod	varchar(20)			Numer i seria dowodu osobistego opiekuna
wns_op_dowod2	varchar(255)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty opiekuna
wns_op_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć opiekuna
wns_op_status	varchar(20)			Status opiekuna (opiekun/pełnomocnik)
wns_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
wns_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
wns_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
wns_niep_stopien	varchar(50)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
wns_niep_rodzaj	varchar(50)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
wns_niep_status	varchar(50)			Status niezdolności wnioskodawcy
wns_niep_przycz	varchar(30)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy
wns_niep_do16_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
wns_niep_termin	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy
wns_niep_opis	text			Opis niepełnosprawności wnioskodawcy
wns_doch_osoby	int(11)	T	NULL	Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
wns_doch_osoby_niep	int(11)	T	NULL	Liczba osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy
wns_ochrona_zg	tinyint(4)		1	Oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
wns_ochrona_sp	tinyint(4)		0	Oznaczenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
wns_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wnioskodawcę do bazy
wns_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wns_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wns_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wnioskodawcy
wns_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wnioskodawcy
wns_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wnioskodawcy

Tablica wnioskodawcy2

Tablica zawiera dane dotyczące wnioskodawców instytucjonalnych.

wns_id	bigint(20)			Identyfikator wnioskodawcy
wns_nazwisko	varchar(50)			Nazwa wnioskodawcy
wns_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
wns_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
wns_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
wns_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta

wns_miejscowosc	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
wns_telefon	varchar(30)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy
wns_nip	varchar(20)			Numer NIP wnioskodawcy
wns_krs	varchar(20)			Numer KRS wnioskodawcy
wns_up_nazwa_1	varchar(255)			Imię i nazwisko osoby upoważnionej 1
wns_up_nazwa_2	varchar(255)			Imię i nazwisko osoby upoważnionej 2
wns_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
wns_konto_bank	varchar(30)			Nazwa banku wnioskodawcy
wns_konto_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
wns_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego wnioskodawcę do bazy
wns_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wns_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wns_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wnioskodawcy
wns_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wnioskodawcy
wns_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wnioskodawcy

Tablica firmy

Tablica zawiera dane dotyczące różnego rodzaju firm, instytucji, ośrodków itp.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
frm_id	int(11)			Identyfikator pozycji
frm_rodzaj	tinyint(4)			Rodzaj firmy
frm_nazwa	varchar(255)			Nazwa firmy
frm_ulica	varchar(50)			Adres firmy – Ulica
frm_lokal	varchar(20)			Adres firmy – Lokal
frm_kod	varchar(6)			Adres firmy – Kod pocztowy
frm_miejscowosc	varchar(50)			Adres firmy – Miejscowość
frm_wojew	varchar(50)			Adres firmy – Województwo
frm_tel	varchar(100)			Telefon kontaktowy firmy
frm_email	varchar(100)			Adres e-mail firmy
frm_nip	varchar(15)			Numer NIP firmy
frm_rej_nr	varchar(50)	T	NULL	Numer wpisu do rejestru
frm_rej_data	date	T	NULL	Data ważności wpisu do rejestru
frm_rej_data_w	date	T	NULL	Data wpisu do rejestru
frm_schorzenia	varchar(250)			Informacje o schorzeniach leczonych przez placówkę
frm_inne	text			Informacje dodatkowe
frm_plk_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy plan_kont)
frm_dod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego firmę do bazy
frm_dod_data	date	T	NULL	Data wprowadzenia firmy do bazy
frm_dod_godz	time	T	NULL	Godzina wprowadzenia firmy do bazy
frm_mod_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany w firmie
frm_mod_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji firmy

frm_mod_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji firmy
--------------	------	---	------	-------------------------------------

Tablica *rachunki*

Tablica zawiera rejestr rachunków bankowych poszczególnych firm.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
rch_id	int(11)			Identyfikator pozycji
rch_id_frm	int(11)		0	Identyfikator firmy (z tablicy firmy)
rch_bank	varchar(30)			Nazwa banku
rch_nr	varchar(32)			Numer rachunku bankowego

Tablica *odbiorcy_danych*

Tablica zawiera rejestr odbiorców danych osobowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
odb_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
odb_nazwa	varchar(200)			Nazwa odbiorcy
odb_miasto	varchar(50)			Miejscowość odbiorcy
odb_adres	varchar(100)			Adres odbiorcy

Tablica *gminy*

Tablica zawiera rejestr gmin.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
gmi_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
gmi_nazwa	varchar(50)			Nazwa gminy

5.3. Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych

Tablica użytkowników

Tablica zawiera dane użytkowników programu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
uzt_id	int(11)			Identyfikator użytkownika
uzt_admin	tinyint(4)			Oznaczenie konta administratora
uzt_login	varchar(30)			Login użytkownika
uzt_haslo	varchar(32)			Hasło użytkownika
uzt_akt	tinyint(4)			Oznaczenie, czy konto wymaga okresowej zmiany hasła
uzt_data_akt	date			Data ostatniej zmiany hasła
uzt_nazwa	varchar(50)			Nazwa użytkownika
uzt_inicjaly	varchar(8)			Inicjały użytkownika
uzt_domena	tinyint(4)		0	Oznaczenie, użytkownik ma być automatycznie logowany do programu jeśli jest zalogowany w domenie
uzt_login_pokaz	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy login ma być wyświetlany na liście w formularzu logowania do programu
uzt_upro_ustawienia_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – ustawienia programu
uzt_upro_uzytkownicy_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – zarządzanie użytkownikami
uzt_upro_uzytkownicy_haslo	tinyint(4)		1	Oznaczenie uprawnień – zmiana własnego hasła
uzt_upro_kopia_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja kopii zapasowych
uzt_upro_kopia_tworzenie	tinyint(4)		1	Oznaczenie uprawnień – tworzenie kopii zapasowej w skonfigurowanym katalogu
uzt_upro_logi	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – przeglądanie logów
uzt_upro_baza	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – naprawa i optymalizacja bazy danych
uzt_upro_aktualizacja	tinyint(4)		1	Oznaczenie uprawnień – wyświetlanie informacji o dostępnych aktualizacjach
uzt_uprr_wnioski_dodaj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – dodawanie wniosków, wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych
uzt_uprr_wnioski_edytuj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – edycja wniosków, wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych
uzt_uprr_wnioski_usun	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – usuwanie wniosków, wnioskodawców, firm, odbiorców danych osobowych
uzt_uprr_listy_dodaj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – dodawanie list wypłat
uzt_uprr_listy_edytuj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – edycja list wypłat
uzt_uprr_listy_usun	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – usuwanie list wypłat
uzt_uprr_listy_konfiguracja	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja list wypłat
uzt_uprr_listy_zatwierdzanie	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – zatwierdzanie wypłat do list wypłat

uzt_uprr_plan_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja planu finansowego
uzt_uprr_szablony_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja szablonów
uzt_uprr_numeracja_pelne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja automatycznej numeracji – pełne uprawnienia
uzt_uprr_numeracja_wlasne	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – konfiguracja automatycznej numeracji – tylko obsługiwane moduły
uzt_uprp_projekty_dodaj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – dodawanie projektów
uzt_uprp_projekty_edytuj	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – edycja projektów
uzt_uprp_projekty_usun	tinyint(4)			Oznaczenie uprawnień – usuwanie projektów
uzt_mod_bar_arch	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Bariery architektoniczne
uzt_mod_bar_kom	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Bariery w komunikowaniu się
uzt_mod_bar_tech	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Bariery techniczne
uzt_mod_turnusy	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Turnusy rehabilitacyjne
uzt_mod_sprzet	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Sprzęt rehabilitacyjny
uzt_mod_sprzet2	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Sprzęt rehabilitacyjny – Instytucje
uzt_mod_ortoped	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
uzt_mod_imprezy	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Sport, kultura, rekreacja i turystyka
uzt_mod_tlumacz	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Usługa tłumacz języka migowego
uzt_mod_projekty	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Projekty MPU (pole nieużywane)
uzt_mod_projekty2	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – dostęp do modułu Projekty krajowe i Algorytm (pole nieużywane)
uzt_prz_bar_arch	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Bariery architektoniczne
uzt_prz_bar_kom	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Bariery w komunikowaniu się
uzt_prz_bar_tech	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Bariery techniczne
uzt_prz_turnusy	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Turnusy rehabilitacyjne
uzt_prz_sprzet	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Sprzęt rehabilitacyjny
uzt_prz_sprzet2	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Sprzęt rehabilitacyjny – Instytucje
uzt_prz_ortoped	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

uzt_prz_imprezy	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Sport, kultura, rekreacja i turystyka
uzt_prz_tlumacz	tinyint(4)	T	1	Oznaczenie uprawnień – przeglądanie modułu Usługa tłumacz języka migowego

Tablica *uzytkownicy_opcje*

Tablica zawiera dane konfiguracyjne dla poszczególnych użytkowników.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
uzo_login	varchar(30)			Login użytkownika
uzo_nazwa	varchar(30)			Nazwa opcji
uzo_wartosc	varchar(250)			Wartość opcji

Tablica *komputery_opcje*

Tablica zawiera rejestr ustawień dla poszczególnych stanowisk komputerowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
koo_dysk	varchar(200)			Identyfikator komputera
koo_nazwa	varchar(30)			Nazwa opcji
koo_wartosc	varchar(250)			Wartość opcji

Tablica *log_licencje*

Tablica zawiera tymczasowe dane o zalogowanych użytkownikach.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
log_data	datetime			Data i godzina zalogowania
log_licencja	varchar(50)			Informacja o licencji

Tablica *logi*

Tablica zawiera informacje o czasach logowania użytkowników w programie i czynnościach przez nich wykonanych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
log_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
log_komputer	varchar(250)			Nazwa komputera
log_uzt_id	bigint(20)			Identyfikator użytkownika (z tablicy uzytkownicy)
log_uzt_login	varchar(30)			Login użytkownika
log_uzt_nazwa	varchar(50)			Nazwa użytkownika
log_data	date			Data zdarzenia
log_godz	time			Godzina zdarzenia
log_akcja_id	int(11)			Identyfikator zdarzenia
log_akcja_opis	varchar(25)			Opis zdarzenia
log_wns_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji której dotyczy (z tablic przechowujących wnioski, wnioskodawców i innych)

log_wns_rodzaj	varchar(3)	T	NULL	Rodzaj modułu
log_opis_data	datetime	T	NULL	Data złożenia wniosku/Termin rozpoczęcia projektu
log_opis_data2	Datetime	T	NULL	Termin zakończenia projektu
log_opis_nr	varchar(50)	T	NULL	Numer wniosku/projektu
log_opis_pesel	varchar(11)	T	NULL	Numer PESEL wnioskodawcy
log_opis_wns	varchar(250)	T	NULL	Wnioskodawca
log_opis_inne	text	T	NULL	Szczegóły zdarzenia

Tablica *logi_otwarte*

Tablica zawiera rejestr aktualnie otwartych formularzy w programie.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
log_mod	varchar(20)			Identyfikator modułu
log_mod_id	bigint(20)			Identyfikator otwartego wiersza
log_uzt	varchar(20)			Nazwa użytkownika
lod_data	datetime			Data i godzina otwarcia formularza

Tablica *ustawienia*

Tablica zawiera rejestr ogólnych ustawień programu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
ust_nazwa	varchar(50)			Nazwa opcji
ust_wartosc	text			Wartość opcji

Tablica *ustawienia_tn*

Tablica zawiera rejestr ogólnych ustawień programu (typu Tak/Nie).

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
nazwa	varchar(50)			Nazwa opcji
wartosc	tinyint(4)		0	Wartość opcji

Tablica *wersja*

Tablica zawiera numer wersji bazy danych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wersja	int(11)		0	Numer wersji bazy danych

Tablica *pefs_tmp*

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy drukowaniu niektórych raportów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
pet_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
pet_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi

pet_lp	int(11)			Liczba porządkowa
pet_nazwisko	varchar(200)			Imię i nazwisko
pet_adres	text			Adres
pet_adres	text	T	NULL	Pole opisowe
pet_kwota1	double(12,2)			Pola zawierają różne kwoty zależnie od drukowanego raportu
pet_kwota2	double(12,2)			
pet_kwota3	double(12,2)			

Tablica *pefs_tmp2*

Tablica zawiera dane tymczasowe wykorzystywane przy drukowaniu niektórych raportów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
pet_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
pet_kod	varchar(30)			Kod identyfikujący użytkownika pracującego z danymi
pet_lp	int(11)			Liczba porządkowa
pet_tekst1	varchar(250)			Pola zawierają różne dane tekstowe (nazwiska, adresy itp.) zależnie od drukowanego raportu
pet_tekst2	varchar(250)	T	NULL	
pet_tekst3	varchar(250)	T	NULL	
pet_tekst4	text	T	NULL	
pet_tekst5	text	T	NULL	
pet_tekst6	text	T	NULL	
pet_tekst7	text	T	NULL	
pet_tekst8	text	T	NULL	
pet_tekst9	text	T	NULL	
pet_tekst10	text	T	NULL	
pet_data1	text	T	NULL	Pola zawierają różne daty zależnie od drukowanego raportu
pet_data2	date	T	NULL	
pet_data3	date	T	NULL	
pet_kwota1	double(12,2)	T	NULL	Pola zawierają różne kwoty zależnie od drukowanego raportu
pet_kwota2	double(12,2)	T	NULL	
pet_kwota3	double(12,2)	T	NULL	
pet_kwota4	double(12,2)	T	NULL	

* wartość 'T' w kolumnie 'N' oznacza, że pole może przechowywać wartość typu *NULL*

